

TRESTON

Sistema de estanterías y armarios

Este sistema de almacenamiento puede construirse como una combinación de armarios y baldas y puede usarse como división de espacios. El sistema está disponible en dos alturas estándar de 200 cm y 240 cm y dos anchuras: 80 cm y 100 cm. Carga máx. de 1000 kg (150 kg/balda).

1. Estantería estándar

Todas las estanterías y extensiones incluyen 6 baldas.

| Producto | Dimensiones en mm. | Código | Extensión |
|------------|--------------------|-----------|-----------|
| 80/30/200 | 824 x 300 x 2000 | C31335001 | C32335001 |
| 80/40/200 | 824 x 400 x 2000 | C31435001 | C32435001 |
| 100/30/200 | 1024 x 300 x 2000 | C31335002 | C32335002 |
| 100/40/200 | 1024 x 400 x 2000 | C31435003 | C32435003 |
| 100/50/200 | 1024 x 500 x 2000 | C31535001 | C32535001 |
| 100/60/200 | 1024 x 600 x 2000 | C31635001 | C32635001 |
| 80/40/240 | 824 x 400 x 2400 | C31435002 | C32435002 |
| 100/40/240 | 1024 x 400 x 2400 | C31435004 | C32435004 |
| 100/50/240 | 1024 x 500 x 2400 | C31535002 | C32535002 |
| 100/60/240 | 1024 x 600 x 2400 | C31635002 | C32635002 |



Armarios ESD

Armarios de acero revestido con polvo epoxi. Existen dos versiones: La versión ESD con puertas en gris claro RAL7035 y no ESD con las puertas en azul RAL5007. Tienen puertas dobles robustas, y tirador al ras con dos llaves. Se pueden mover con un montacargas. Hay tornillos niveladores debajo del armario para colocarlos en línea recta. Están premontados y su capacidad de carga es de 600 kg.

Armario con 4 baldas ESD

| Producto | Dimensiones en mm. | Código, azul | Código ESD |
|------------|--------------------|---------------|---------------|
| 100/40/200 | 1030 x 430 x 2010 | SC10040200-07 | SC10040200-49 |
| 100/50/200 | 1030 x 530 x 2010 | SC10050200-07 | SC10050200-49 |
| 100/60/200 | 1030 x 630 x 2010 | SC10060200-07 | SC10060200-49 |





Armario con 4 baldas ESD y puertas de plexiglás

El modelo anterior se puede configurar con puertas de plexiglás y dispone de las mismas características:

- Puertas resistentes.
- Cierre con llave.
- Se le puede añadir baldas de acero ESD.

| Producto | Dimensiones en mm. | Código, gris | Código, azul |
|------------|--------------------|------------------|------------------|
| 100/40/200 | 1030 x 430 x 2010 | SC10040200-41-TD | SC10040200-07-TD |
| 100/50/200 | 1030 x 530 x 2010 | SC10050200-41-TD | SC10050200-07-TD |
| 100/60/200 | 1030 x 630 x 2010 | SC10060200-41-TD | SC10060200-07-TD |



Armario con 2 baldas ESD

Este armario dispone de 2 baldas (Se puede añadir una balda más).

- Cierre con llave.

| Producto | Dimensiones en mm. | Código no ESD (Azul) | Código ESD (Gris) |
|------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 100/40/100 | 1030 x 430 x 1040 | SC10040100-07 | SC10040100-49 |
| 100/50/100 | 1030 x 530 x 1040 | SC10050100-07 | SC10050100-49 |

Cajones y combinaciones interiores

Con estos cajones podrá organizar el material de una manera más práctica.

Recomendados para el almacenaje y organización de piezas pequeñas.

- Cajones ESD.
- Cajones aptos para sala limpia.
- Color gris claro RAL7035.
- Fabricados en acero.



| Producto | Dimensiones en mm. | Carga máx. en kg. | Código |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Cajón 100/100, 400 profundidad. | 920 x 345 x 107 | 30 | 834513-49 |
| Cajón 1007100, 500 profundidad. | 920 x 345 x 107 | 30 | 834514-49 |
| 1. Combinación interior A | | | 834507-49 |
| 2. Combinación interior B | | | 834508-49 |
| 3. Combinación interior C | | | 834509-49 |
| 4. Combinación interior D | | | 834512-00 |



Technology Chemical, S.L.



Visite nuestro canal de Youtube

Estanterías ESD

Este sistema de estanterías es perfecto para almacenar objetos grandes y pesados. La capacidad de carga de cada balda es de 400 kg. y su profundidad de 700 mm. Se puede construir combinando armarios, cajoneras y baldas.

Tiene una altura estándar de 2000 mm. y dos anchuras posibles: 750 y 950 mm. Todas las estanterías y extensiones vienen con 6 baldas y las versiones cerradas incluyen láminas posteriores y extremos cerrados.

| Producto | Dimensiones en mm. | Código |
|--------------------|--------------------|-----------|
| Estantería abierta | 750 x 714 x 2000 | C37535001 |
| Estantería cerrada | 750 x 714 x 2000 | C37635001 |
| Estantería abierta | 950 x 714 x 2000 | C39535001 |
| Estantería cerrada | 950 x 714 x 2000 | C39635001 |



Combinaciones de estanterías y armarios

Se pueden realizar combinaciones de las estanterías y armarios para sector como automoción o industria.

- Idóneos para materiales pesados.
- Resistentes y duraderos.
- Más organización en menor espacio.

| Producto | Dimensiones en mm. | Código |
|-------------------|--------------------|-----------|
| Extensión abierta | 705 x 714 x 2000 | C37735001 |
| Extensión cerrada | 705 x 714 x 2000 | C37835001 |
| Extensión abierta | 905 x 714 x 2000 | C39735001 |
| Extensión cerrada | 905 x 714 x 2000 | C39835001 |





Technology & Chemical, S.L.



Visite nuestro canal de Youtube

Armarios industriales

Los armarios industriales están fabricados de aluminio recubierto de polvo epoxi. La estructura está recubierta de pintura gris clara RAL 7035 y las puertas pueden ser gris ESD RAL 7035 o azul no ESD RAL 5007. tienen una alta gama de accesorios que permiten crear una solución de almacenaje muy versátil. Todos los armarios están disponibles con mango empotrado o código digital de bloqueo.

Estos tipos de cerraduras están disponibles añadiendo una T o E al final del código del producto.



T= Mango empotrado.



E = código digital de bloqueo.



1



2



3



4




5

| Producto | Código |
|---------------------|-----------|
| 1. Armario 55/100-1 | C30107001 |
| 2. Armario 80/100-1 | C30507001 |
| 3. Armario 80/200-2 | C30907102 |
| 4. Armario 80/200-1 | C30907101 |
| 5. Armario 80/200-3 | C30907103 |



Paneles perforados

Paneles perforados para estructura superior



| Producto | Módulo | Dimensiones en mm. | Código |
|---------------------------|--------|--------------------|---------------|
| Panel perforado | M500 | 468 x 389 | 861501-35 |
| Panel perforado | M750 | 718 x 194 | 861510-07 |
| Panel perforado | M750 | 718 x 389 | 861511-35 |
| Panel perforado | M750 | 718 x 612 | 861512-07/-35 |
| Panel perforado, aislado. | M750 | 718 x 612 | 861701-07/-35 |
| Panel perforado | M750 | 718 x 1003 | 861514-07/-35 |
| Panel perforado | M900 | 871 x 389 | 861516-35 |
| Panel perforado | M900 | 871 x 612 | 861517-07/-35 |
| Panel perforado | M900 | 871 x 1003 | 861519-07/-35 |
| Panel perforado | M1000 | 968 x 389 | 861532-35 |
| Panel perforado | M1000 | 968 x 612 | 861538-07/-35 |
| Panel perforado | M1000 | 968 x 1003 | 861535-07 |
| Panel perforado | M1200 | 1168 x 389 | 861533-35 |
| Panel perforado | M1350 | 1318 x 389 | 861521-35 |
| Panel perforado | M1500 | 1474 x 389 | 861526-35 |
| Panel perforado | M1800 | 1774 x 389 | 861531-35 |

Se ajustan a la estructura superior.

| Producto | Módulo | Dimensiones en mm. | Código ESD |
|---------------|--------|--------------------|------------|
| Panel trasero | M500 | 468 x 389 | 861541-35 |
| Panel trasero | M750 | 718 x 194 | 861550-35 |
| Panel trasero | M750 | 718 x 389 | 861551-35 |
| Panel trasero | M750 | 718 x 612 | 861552-35 |
| Panel trasero | M900 | 871 x 389 | 861556-35 |

Se ajustan a la estructura superior.

| Producto | Válido para | Dimensiones en mm. | Código ESD |
|----------------|--------------|--------------------|------------|
| Panel para TPH | TPH712 | 468 x 389 | RL120 |
| Panel para TPH | TPH715/915 | 718 x 194 | RL150 |
| Panel para TPH | TPH718/918 | 718 x 389 | RL180 |
| Ganchos | TPH | | RK1 |
| Panel para WB | AKK70,AKK150 | 718 x 612 | ARL70 |
| Panel para WB | AKK180 | 871 x 389 | ARL100 |


En TPH se montan con los ganchos para paneles RK1 o a una pared con tornillos (incluidos). En WB se montan en la barra accesoria AKK.

Pantallas industriales

Estas pantallas industriales son modulares, y pueden ser equipadas con todos los accesorios para módulos M750. Pueden ser utilizadas como divisores de espacios y también proveen de aislamiento acústico. Las combinaciones disponibles tienen paneles perforados a ambos lados y uno de ellos está aislado.


| Producto | Dimensiones en mm. | Código |
|-----------------------------|--------------------|-----------|
| Pantalla industrial, pata T | 780 x 60 x 1850 | C52007101 |
| Extensión pantalla, pata T | 750 x 560 x 1850 | C52007102 |
| Extensión pantalla, pata L | 750 x 310 x 1850 | C52007103 |
| Extensión pantalla, pata I | 750 x 60 x 1850 | C52007104 |

| Producto | Dimensiones en mm. | Código |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| Pata T | 1850 | 836516-35 |
| Pata L | 1850 | 836532-35 |
| Pata I | 1850 | 836597-35 |
| Barra espaciadora | 750 | 835838-35 |
| Par de esquinas | | 847615-51 |
| Panel perforado M750 | 718 x 17 x 612 | 861512-35 |
| Panel perforado M750, aislado. | 718 x 17 x 612 | 861701-35 |
| Barra superior M750 | 718 x 65 | 851907-35 |



Unidad de almacenaje TKT-10

Este sistema de almacenaje requiere solo 2 m² de suelo y provee de 16 m² de espacio de almacenamiento. No hay necesidad de anclarlo al suelo. Hay una rueda en el extremo inferior de los paneles para facilitar su movimiento. Su capacidad de carga es de 100 kg. por panel. Incluye 4 paneles; paneles adicionales disponibles (bajo pedido por separado). Se pueden fijar a una unidad de almacenaje hasta un máximo de 10 paneles.



| Producto | Dimensiones en mm. | Código |
|---------------------------------|--------------------|---------------|
| Unidad de almacenaje, 4 paneles | 1025 x 1035 x 2125 | 830518-07/-49 |
| Panel adicional | 15 x 949 x 1976 | 830682-07/-49 |



Más vídeos en nuestro canal de YouTube

Sistema de almacenaje modular Treston Tower

El sistema modular de almacenaje Treston Tower es ideal para cualquier trabajo que requiera todo un mobiliario de almacenamiento y espacio de trabajo cerca del producto con el que se trabaja. Hasta 8 m² de espacio de almacenamiento versátil que ocupa menos de 1m² de espacio de suelo. Gracias a su estructura de 4 lados, más de una persona puede usar la misma estación de trabajo simultáneamente.

Accesorios y productos complementarios están disponibles en gris claro y es compatible con casi todos los accesorios de tamaño modular M750.



| Producto | Dimensiones en mm. | Carga máx. en kg. | Código |
|--------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Treston Tower | 860 x 880 x 1960 | 1000 | 890 700-45 |
| Treston Tower con ruedas | 860 x 880 x 2105 | 600 | 890 701-45 |



Más vídeos en nuestro canal de YouTube



Accesorios



| Producto | Dimensiones en mm. | Carga máx. en kg. | Código |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------|
| 1. Estante de flujo continuo + soportes M750* | 718 x 830 | 150 | 890710-49 |
| 2. Barra espaciadora, M750** | | | 851483-49 |
| 3. Panel trasero perforado M750, 3 piezas/lado | 718 x 612 | | 861512-49 |
| 4. Balda de acero ESD, M750 | 740 x 400 | 50 | 852770-49 |
| 5. Set de 3 ganchos (69 piezas) | | | 855003-51 |
| 6. Soporte para conos con ganchos, M750 | 742 x 188 x 90 | 50 | 854430-49 |
| 7. Portacubo, fijado al panel perforado | | | 854430-49 |
| 8. Cubo de basura azul | | | 839159-00 |
| 9. Caja de herramientas | 410 x 155 x 90 | 4 | 854041-49 |
| 10. Gancho R26 | Longitud 60 mm. | | 838896-51 |
| 11. Soporte monitor LCD para panel perforado | | 10 | 890715-49 |
| 12. Iluminación lateral NatuirLite LED 500 | 430 x 120 x 50 (soporte 95/120) | | TNL500W |
| Rail electrificación 440 mm 8 enchufes + interruptor on/off | | | 91051001 |
| Par de soportes rail de electrificación | | | 853185-51 |

* En estante de flujo continuo pueden caber dos contenedores de 400 mm de profundidad, sucesivamente.
** Uso recomendado con estantes de flujo continuo.

Catálogo de ganchos

Los ganchos se colocan en sistemas de almacenaje como TKT-10 o Treston Tower permitiendo disponer de todas las herramientas en un espacio organizado y con todos los elementos a la vista, reduciendo tiempo de trabajo e incrementando la productividad y eficiencia del operario.

Gancho R1

| Nombre | Longitud | Diámetro | Carga máx. en kg. | Código |
|-----------|----------|----------|-------------------|-----------|
| Gancho R1 | 30 | 3 | 10 | 853207-51 |
| Gancho R1 | 50 | 4 | 10 | 853208-51 |
| Gancho R1 | 50 | 6 | 10 | 853241-51 |
| Gancho R1 | 80 | 6 | 10 | 853209-51 |
| Gancho R1 | 100 | 4 | 8 | 853210-51 |
| Gancho R1 | 100 | 6 | 10 | 853211-51 |
| Gancho R1 | 150 | 4 | 4 | 853212-51 |
| Gancho R1 | 150 | 6 | 10 | 853213-51 |
| Gancho R1 | 200 | 4 | 2 | 853214-51 |
| Gancho R1 | 200 | 6 | 6 | 853215-51 |
| Gancho R1 | 300 | 6 | 3 | 853216-51 |
| Gancho R1 | 300 | 8 | 8 | 853217-51 |

Longitud en mm.

Packs de 5 piezas.

Gancho R2

| Nombre | Longitud | Diámetro | Espacio | Carga máx. en kg. | Código |
|-----------|----------|----------|---------|-------------------|-----------|
| Gancho R2 | 33 | 3 | 17 | 10 | 853218-51 |
| Gancho R2 | 43 | 4 | 25 | 10 | 853219-51 |
| Gancho R2 | 43 | 4 | 40 | 10 | 853220-51 |
| Gancho R2 | 100 | 6 | 25 | 10 | 853221-51 |
| Gancho R2 | 150 | 4 | 16,5 | 6 | 853222-51 |
| Gancho R2 | 150 | 6 | 25 | 10 | 853223-51 |
| Gancho R2 | 200 | 6 | 25 | 10 | 853224-51 |

Longitud en mm.

Espacio en mm.

Packs de 5 piezas.

Gancho R3

| Nombre | Longitud | Diámetro | Carga máx. en kg. | Código |
|-----------|----------|----------|-------------------|-----------|
| Gancho R3 | 10 | 6 | 10 | 853225-51 |
| Gancho R3 | 50 | 6 | 10 | 853226-51 |

Longitud en mm.

Packs de 5 piezas.

TRESTON




Gancho R10

| Nombre | Longitud | Espacio | Carga máx. en kg. | Código |
|------------|----------|---------|-------------------|-----------|
| Gancho R10 | 28 | 9 | 10 | 853227-51 |
| Gancho R10 | 33 | 17 | 10 | 853228-51 |

Longitud en mm.

Espacio en mm.

Packs de 5 piezas.



Gancho R13

| Nombre | Longitud | Diámetro | Carga máx. en kg. | Código |
|------------|----------|----------|-------------------|-----------|
| Gancho R13 | 157 | 3 | 1 | 853229-51 |

Longitud en mm.

Packs de 5 piezas.




Gancho R16

| Nombre | Longitud | Carga máx. en kg. | Código |
|------------|----------|-------------------|-----------|
| Gancho R16 | 20 | 10 | 831514-51 |
| Gancho R16 | 46 | 10 | 831506-51 |

Longitud en mm.

Se vende por unidad.



Gancho R19

| Nombre | Diámetro | Código |
|------------|----------|-----------|
| Gancho R19 | 13 | 853231-51 |
| Gancho R19 | 19 | 853232-51 |
| Gancho R19 | 22 | 853233-51 |


Packs de 5 piezas.

Gancho R21

| Nombre | Longitud | Diámetro | Código |
|------------|----------|----------|-----------|
| Gancho R21 | 220 | 12 | 831646-51 |

Longitud en mm.

Se vende por unidad.




Gancho R24

| Nombre | Longitud | Diámetro | Código |
|------------|----------|----------|-----------|
| Gancho R24 | 65 | 17 | 831700-51 |
| Gancho R24 | 80 | 26 | 831719-51 |
| Gancho R24 | 100 | 42 | 852167-51 |

Longitud en mm.

Se vende por unidad.




Gancho R26

| Nombre | Longitud | Diámetro | Código |
|------------|----------|----------|-----------|
| Gancho R26 | 160 | 10 | 838896-51 |

Longitud en mm.

Se vende por unidad.



Gancho R29

| Nombre | Longitud | Carga máx. en kg. | Código |
|------------|----------|-------------------|-----------|
| Gancho R29 | 40 | 5 | 853234-51 |
| Gancho R29 | 60 | 5 | 853235-51 |
| Gancho R29 | 80 | 10 | 853236-51 |

Longitud en mm.

Packs de 5 piezas.



Gancho R30

| Nombre | Longitud | Diámetro | Carga máx. en kg. | Código |
|------------|----------|----------|-------------------|-----------|
| Gancho R30 | 35 | 4 | 10 | 853234-51 |
| Gancho R30 | 85 | 6 | 10 | 853238-51 |

Longitud en mm.
Packs de 5 piezas.



Gancho R33

| Nombre | Longitud | Diámetro | Código |
|------------|----------|----------|-----------|
| Gancho R33 | 30 | 90 | 832162-51 |

Longitud en mm.


Se vende por unidad.

Gancho R35

| Nombre | Longitud | Espacio | Carga máxima en kg. | Código |
|------------|----------|---------|---------------------|-----------|
| Gancho R35 | 17 | 90 | 5 | 853239-51 |
| Gancho R35 | 17 | 6 | 5 | 853240-51 |

Longitud en mm.
Espacio en mm.

Se vende por unidad.



Gancho R37

| Nombre | Diámetro | Carga máxima en kg. | Código |
|------------|----------|---------------------|-----------|
| Gancho R37 | 40 | 10 | 831433-51 |
| Gancho R37 | 60 | 10 | 831441-51 |
| Gancho R37 | 80 | 10 | 831603-51 |

Se vende por unidad.



Gancho R41

| Nombre | Longitud | Código |
|------------|----------|-----------|
| Gancho R41 | 556 | 838357-51 |

Longitud en mm.

Se vende por unidad.



Gancho R42

| Nombre | Longitud | Código |
|------------|----------|-----------|
| Gancho R42 | 238 | 838365-51 |


Longitud en mm.

Se vende por unidad.

Gancho R43

| Nombre | Longitud | Código |
|-----------------|----------|-----------|
| Gancho R43 | 238 | 838373-51 |
| Longitud en mm. | | |


Se vende por unidad.



Gancho R46

| Nombre | Longitud | | Código |
|-----------------|----------|--|-----------|
| Gancho R46 | 112 | Para contenedores apilables 1015 y 30-1L. | 831794-51 |
| Gancho R46 | 634 | Raíl para 6 contenedores apilables 1015 y 30-1L. | 839086-51 |
| Longitud en mm. | | | |

Se vende por unidad.



Gancho R47

| Nombre | Medidas | Carga máx. kg | Código |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| Gancho R47 | 350 x 120 | 4 | 831654-51 |
| Medidas en mm. | | | |


Se vende por unidad.



Gancho R48

| Nombre | Medidas | Código |
|----------------|-----------------|-----------|
| Gancho R48 | 235 x 200 x 370 | 838380-51 |
| Medidas en mm. | | |

Se vende por unidad.



Portarollos

Portarollos

| Nombre | Longitud | Código |
|-----------------|----------|-----------|
| Portarollos | 300 | 854043-49 |
| Longitud en mm. | | |



Technology & Chemical, S.L.



Visite nuestro canal de Youtube

Otros accesorios

Soporte para cajas


| Medidas | Carga máx en kg | Código |
|---------------|-----------------|-----------|
| 456 x 65 x 48 | 5 | 854043-49 |



1. Soporte para cajas

Caja de herramientas

| Medidas | Carga máx en kg | Código |
|---------------|-----------------|-----------|
| 149 x 85 x 48 | | 851843-00 |



2. Caja de herramientas



3. Compartimento para carpetas

Compartimento carpetas

| Medidas | Carga máx en kg | Código |
|---------------|-----------------|-----------|
| 466 x 90 x 40 | 4 | 854040-49 |

Soporte de monitor LCD

| Medidas | Carga máx en kg | Código |
|---------------|-----------------|-----------|
| 120 x 38 x 50 | 10 | 890715-49 |



4. Soporte de monitor LCD para panel perforado



5. Balda auxiliar de acero para panel perforado

Balda auxiliar de acero

| Medidas | Carga máx en kg | Código |
|--------------|-----------------|---------|
| 159 x 243 56 | | ASSASPP |

Soporte para fijar un armario


| Medidas | Carga máx en kg | Código |
|---------------|-----------------|-----------|
| 274 x 12 x 46 | | 890535-51 |



6. Soporte para fijar un armario pequeño a un panel perforado.

Set de ganchos

Gracias a los sets de ganchos podrá organizar sus herramientas en el panel perforado de una forma sencilla y rápida.



1. Set básico de ganchos.



2. Set básico para herramientas.



3. Set de ganchos para armario de herramientas perforado.



4. Set de ganchos completo para herramientas.



5. Set de ganchos para herramientas pesadas.

| Set de ganchos | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Código de Ganchos incluidos en los sets | | | | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
| | 1 mm | Ø mm | A mm | 855 001-51 | 855 002-5 | 855 003-51 | 855 004-51 | 855 005-51 |
| R1 (853 207-51) | 30 | 3 | | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 |
| R1 (853 208-51) | 50 | 4 | | | 5 | | 10 | 10 |
| R1 (853 211-51) | 100 | 6 | | | | | | 10 |
| R2 (853 218-51) | 33 | 3 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| R2 (853 219-51) | 43 | 4 | 25 | | | | 5 | 5 |
| R2 (853 220-51) | 43 | 4 | 40 | | | | | 5 |
| R10 (853 227-51) | 28 | | 9 | | | | | 5 |
| R10 (853 228-51) | 43 | | 17 | | | | | 5 |
| R19 (853 231-51) | | 13 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| R19 (853 232-51) | | 19 | | | 5 | | 5 | 5 |
| R19 (853 233-51) | | 22 | | | | | | 5 |
| R21 (831 646-51) | 220 | 12 | | | 1 | | | 1 |
| R24 (831 719-51) | 80 | 26 | | | 1 | 5 | 7 | 3 |
| R24 (852 167-51) | 100 | 42 | | | | 1 | 2 | 3 |
| R29 (853 235-51) | 60 | | | | 5 | | | 5 |
| R30 (853 237-51) | 35 | 4 | | | 5 | 35 | 40 | 10 |
| R33 (832 162-51) | 30 | 90 | | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| R35 (853 239-51) | 17 | | 35 | | 5 | | 5 | 5 |
| R35 (853 240-51) | 17 | | 35 | | | | | 5 |
| R37 (831 441-51) | | 60 | | | | | 3 | 3 |
| R42 (838 365-51) | 35 | | 238 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R43 (838 373-51) | 42 | | 238 | 20 | 45 | 69 | 100 | 107 |



Visite nuestro canal de Youtube

Sistema de almacenaje FiFo

El sistema de almacenaje **FiFo Flow Rack** es una solución flexible para estanterías, almacenamiento y organización. Dispone de los artículos del almacén cerca de la estación de producción, ensamble o empaque y asegura que las piezas necesarias estén a mano y que no se pierda el tiempo buscando artículos, acorde a la filosofía de **producción LEAN**. El **flujo FiFo** (primero en entrar, primero en salir) garantiza que los componentes más antiguos estén disponibles primero, que el inventario esté en un buen nivel, reduce errores y permite que el personal se concentre en el trabajo actual mejorando la calidad del mismo.

- Modifique fácilmente para diferentes tamaños de contenedores y artículos, no se necesitan herramientas.
- Gran selección de accesorios.
- Se puede convertir en una estación de trabajo ergonómica agregando un estante, iluminación o accesorios en un brazo giratorio.
- Multiplique fácilmente el espacio de almacenamiento extendiendo el módulo de bastidor básico con módulos posteriores y laterales adicionales. No es necesario ajustar el bastidor básico.
- Rápido y fácil de montar, solo se necesita una llave Allen.



Vídeo



Más vídeos en nuestro canal de YouTube



Visite nuestro canal de Youtube

Conjunto de cajones

Sistema de almacenaje ESD de polipropileno semiconductor negro especial para piezas pequeñas. Tienen una estructura robusta semiconductiva con estantes metálicos galvanizados. Cumplen con los requisitos de uso profesional exigente en instalaciones industriales, tiendas, talleres, almacenes, hospitales, farmacias y escuelas. Los artículos que se usan habitualmente están accesibles en todo momento y se pueden poner en las mesas, montar en las paredes con tornillos y apilar en plataformas giratorias o soportes diseñados para ello.



| Código | 291-4ESD | 294-4ESD | 551-4ESD | 554-4ESD |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cantidad x tipo de contenedores | 24 x L-61-4ESD | 12 x L-64-4ESD | 48 x L61-4ESD | 24 x L64-4ESD |
| Dimensiones contenedores | 69 x 170 x 40 mm. | 92 x 170 x 62 mm. | 69 x 170 x 40 mm. | 92 x 170 x 62 mm. |
| Dimensiones de la estructura | 310 x 180 x 290 mm. | 310 x 180 x 290 mm. | 310 x 180 x 550 mm. | 310 x 180 x 550 mm. |
| Divisores (pedido por separado) | V-1-4ESD (5 uds.) | V-4-4ESD (5 uds.) | V-1-4ESD (5 uds.) | V-4-4ESD (5 uds.) |

Armario para contenedores


Estos armarios para contenedores pueden colgarse en la pared, montarse en plataformas giratorias o colocarse sobre una encimera. Disponible en dos profundidades, 300 y 400 mm. Incluyen un marco, contenedores y etiquetas. El marco de acero tiene un acabado de recubrimiento en polvo ESD semiconductor en gris y los contenedores son de polipropileno semiconductor (PP). Los topes posteriores sostienen los contenedores cuando están completamente extendidos. Los armarios vienen con un conector para un cable de conexión a tierra como estándar.



| Código | 0830 ESD | 1630 ESD | 0840 ESD | 1640 ESD |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cantidad x tipo de contenedores | 8 x 3020-4ESD | 16 x 3010-4ESD | 8 x 4020-4ESD | 16 x 4010-4ESD |
| Dimensiones contenedores | 186 x 300 x 82 mm. | 92 x 300 x 82 mm. | 186 x 400 x 82 mm. | 92 x 400 x 82 mm. |
| Dimensiones de la estructura | 400 x 300 x 395 mm. | 400 x 300 x 395 mm. | 400 x 300 x 395 mm. | 400 x 300 x 395 mm. |
| Divisores (pedido por separado) | D-20-4ESD (4 uds.) | D-10-4ESD(4 uds..) | D-20-4ESD (4 uds.) | D-10-4ESD(4 uds) |



T&ch
Technology Chemical, S.L.

 Visite nuestro canal de Youtube

Armario para contenedores de alta densidad

Los armarios de contenedores de alta densidad proveen de mucho espacio de almacenaje ESD en un espacio muy pequeño. El marco de acero tiene un acabado de recubrimiento en polvo ESD semiconductor en gris y los contenedores son de polipropileno semiconductor (PP). Los topes posteriores sostienen los contenedores cuando están completamente extendidos. Patas ajustables para nivelar el armario en superficies desiguales. Conexión a tierra vía resistor. Pueden ser equipados con ruedas. Carga máxima de 240 kg, 30 kg./balda.



| Producto | Dimensiones en mm. | Dimensiones contenedores en mm. | Carga máx. en kg. | Código |
|---|--------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| 24 contenedores, tipo 4020-ESD | 605 x 410 x 870 | 186 x 400 x 82 | 240 | 2440 ESD |
| 48 contenedores, tipo 4010-ESD | 605 x 410 x 870 | 92 x 400 x 82 | 240 | 4840 ESD |
| Set de 4 ruedas (2 conductivas y 2 con freno) | 100 ø x 980 | | 150 | PS-LH ESD |

Armarios organizadores spacemisers



Spacemiser 12-550 ESD

- Almacena 12 conjunto de cajones de la serie 551/554 ESD (Se piden por separado)
- Incluye
- Capacidad de carga 400 kg.
- Dimensiones: 500 x 500 x 1730 mm.
- Incluye cable de conexión a tierra.
- Resistor de 1 Megaohmio.

Spacemiser de mesa PTP-5 ESD

- Esta unidad permite almacenar dos conjuntos de cajones de 290 o 550 mm de altura, con sus espaldas enfrentándose. Los conjuntos deben pedirse por separado.
- Incluye
- Capacidad de carga 50 kg.
- Dimensiones:
360 x 310 x 300 mm. (291/294 ESD)
360 x 310 x 550. (551/554 ESD)
- Incluye cable de conexión a tierra.
- Resistor de 1 Megaohmio.



- Carga máx. 800 kg.
- Incluyen
- Resistor 1 Megaohmio.

Spacemiser 16-300 ESD

- Almacena 16 armarios de contenedores series 0830/1630 ESD (Se piden por separado)
- Dimensiones: 700 x 700 x 1680 mm.

Spacemiser 16-400 ESD

- Almacena 16 armarios de contenedores series 0840/1640 ESD (Se piden por separado)
- Dimensiones: 800 x 800 x 1680 mm.




Technology & Chemical, S.L.



Visite nuestro canal de Youtube

Contenedores ESD



Contenedores de estantería

Polipropileno semiconductor (PP). Etiqueta de ancho completo con escudo protector (no conductivos)


| Código | Dimensiones en mm. | Capacidad en L. | Cantidad por paquete | Divisores (por separado) |
|-----------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 3010-4ESD | 92 x 300 x 82 | 1,3 | 30 | D-10-4ESD |
| 4010-4ESD | 92 x 400 x 82 | 1,9 | 30 | D-10-4ESD |
| 5010-4ESD | 92 x 500 x 82 | 2,4 | 30 | D-10-4ESD |
| 4015-4ESD | 132 x 400 x 100 | 3,2 | 20 | D-15-4ESD |
| 5015-4ESD | 132 x 500 x 100 | 4,5 | 20 | D-15-4ESD |
| 6015-4ESD | 132 x 600 x 100 | 5,5 | 15 | D-15-4ESD |
| 3020-4ESD | 186 x 300 x 82 | 3,0 | 15 | D-20-4ESD |
| 4020-4ESD | 186 x 400 x 82 | 4,2 | 15 | D-20-4ESD |
| 5020-4ESD | 186 x 500 x 82 | 5,3 | 15 | D-20-4ESD |
| 6020-4ESD | 186 x 600 x 82 | 6,5 | 15 | D-20-4ESD |



Cajones pequeños

Poliestireno semiconductor (PS). Validos para usar en los conjuntos de cajones.

| Código | Dimensiones en mm. | Capacidad en L. | Cantidad por paquete | Divisores (por separado) |
|-----------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| L-61-4ESD | 69 x 170 x 40 | 0,2 | 96 | V-1-4ESD |
| L-64-4ESD | 92 x 170 x 62 | 0,7 | 45 | V-4-4ESD |



Contenedores de picking

Poliestireno semiconductor (PS). Ideales para tareas de selección repetitiva.

| Código | Dimensiones en mm. | Capacidad en L. | Cantidad por paquete | Incluye |
|-------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 30-1L-4ESD | 99 x 160 x 70 | 1,1 | 60 | |
| 30-2L-4ESD | 198 x 160 x 70 | 2,2 | 30 | |
| 30-23L-4ESD | 198 x 160 x 70 | 2,2 | 30 | 2 divisores fijos |



Contenedores de almacenaje

Polipropileno semiconductor (PP). Ideales para el flujo de materiales en fábricas y almacenes.

| Código | Dimensiones en mm. | Capacidad en L. | Cantidad por paquete |
|------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 1949-4ESD* | 185 x 490 x 250 | 12,0 | 12 |
| 3149-4ESD* | 310 x 490 x 250 | 22,0 | 12 |

* Bajo pedido, solicitar cotización.

Contenedores ESD



Polipropileno semiconductor (PP)

- Resistividad superficial: $10^3 \dots 10^6$ Ohmios
- Resistividad de volumen: $10^3 \dots 10^6$ Ohmios
- Tolerancia a la temperatura: $-20 \dots +70$ °C

Contenedores apilables

Polipropileno semiconductor (PP). Divisores recubiertos de pintura ESD semiconductiva y etiquetas con cubierta de plástico (no conductivos).

| Código | Dimensiones en mm. | Capacidad en L. | Cantidad por paquete | Divisores (por separado) | Etiquetas + escudos (por separado) |
|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1015-4ESD | 105 x 165 x 75 | 0,6 | 60 | - | E-10 |
| 1520-4ESD | 149 x 192 x 105 | 1,5 | 45 | - | E-15 |
| 1525-4ESD | 149 x 250 x 130 | 2,7 | 30 | V-14 | E-15 |
| 1930-4ESD | 186 x 300 x 156 | 5,0 | 24 | V-19 | E-20 |
| 1940-4ESD | 186 x 400 x 156 | 7,2 | 24 | V-19 | E-20 |
| 1950-4ESD* | 186 x 510 x 182 | 9,6 | 12 | V-19 | E-20 |
| 3040-4ESD* | 310 x 400 x 156 | 11,9 | 12 | V-30 | E-20 |
| 3050-4ESD* | 310 x 500 x 182 | 17,8 | 8 | V-30 | E-20 |

* Bajo pedido, solicitar cotización.

Contenedores

Poliestireno semiconductor (PS). Tienen asas integradas y se apilan de forma segura.

| Código | Dimensiones en mm. | Capacidad en L. | Cantidad por paquete |
|-------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 10-18L-4ESD | 323 x 535 x 150 | 18,0 | 4 |
| 10-36L-4ESD | 323 x 508 x 280 | 36,0 | 3 |


Poliestireno semiconductor (PP)

- Resistividad superficial: $10^3 \dots 10^6$ Ohmios
- Resistividad de volumen: $10^3 \dots 10^6$ Ohmios
- Tolerancia a la temperatura: $-40 \dots +55$ °C

Carro para contenedores

Creados a partir de la estructura del Basic Trolley, estos carros se pueden equipar con contenedores apilables y armarios de contenedores para crear una solución de almacenaje móvil. Estos carros permiten que suministros y piezas se muevan sin problemas allá donde se necesiten.

| Producto | Dimensiones en mm. | Código | Código ESD |
|-----------------|--------------------|---------|-------------|
| Bin Trolley | 780 x 715 x 1630 | BT-170B | BT-170B ESD |
| Cabinet Trolley | 780 x 715 x 1600 | BT-550B | BT-550B ESD |



Bin Trolley



Cabinet Trolley



 Visite nuestro canal de Youtube

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB

*Mobiliario de packing
y almacén*



Si necesita más información, puede contactarnos a través de las siguientes vías:



- Teléfono: 956 20 11 12.
- Email: sac@tch.es / info@tch.es
- Página web: www.tch.es
- Tienda online: www.tchshop.es

TECHNOLOGY AND CHEMICAL - Avenida Consejo de Europa, Recinto interior
Zona Franca, Edificio Altas, 11011 Cádiz, Cádiz.