

Puesto de empaquetado TPB

El puesto de empaquetado TPB es una solución todo en uno bien pensada, segura y fácil. Existe una amplia gama de accesorios y complementos disponibles para el paquete de banco estándar y ha sido diseñada teniendo en cuenta la ergonomía: todos los materiales de embalaje tienen fácil acceso.

Aumenta la eficiencia, precisión, seguridad y comodidad, y facilita el cambio de turno al personal. Adecuado para su uso en departamentos de expedición, tiendas online o centros logísticos.

- Seguridad, precio y ergonomía todo en uno.
- Materiales cuidadosamente seleccionados, terminaciones de alta calidad, partes metálicas recubiertas de pintura epoxy (RAL 7035).
- Más de 50 accesorios y productos complementarios disponibles para adaptarlo a sus necesidades.
- Ajuste en altura conjunto de mesa y estructura superior.
- Tablero laminado, 25 mm laminado de baja presión.
- Fácil de confeccionar, transportar y montar.

Vídeos



Más vídeos en nuestro canal de YouTube

TRESTON



El puesto de empaquetado TPB incluye:

Producto	Descripción	Código TPB915	Código TPB918
1. Balda superior ajustable	310 x 1500/1800. Carga máxima 30 Kg. Fijaciones para iluminación Treston bajo la balda.	SS150	SS180
2. Divisores ajustables	5 divisores (altura 400 mm).	PDH	
3. Panel perforado de altura ajustable con rail portacontenedores	Tamaño del panel: 1419/1719 x 255 mm. Perfil para contenedores o baldas auxiliares. Carga máxima 20 Kg.	PP150	PP180
4. Balda auxiliar	217 x 298 x 20 mm. Para papel A4 y dispensadores de cinta (máx. 2 Uds.). Carga máxima 3 kg.	ASSA4	
5. Soporte para rollo de papel de altura ajustable.	Altura ajustable. Máx. Diámetro 25 mm. Ancho máx. del rollo 1400/1700 mm. Carga máx. 40 kg.	PRH ROLL150	PRH ROLL180
6. Soporte inferior para rollo de papel con fondo ajustable.	Fondo ajustable. Diámetro máx. 25 mm. Ancho máx. del rollo 1350/1650 mm. Carga máx. 40 kg.	PRHL ROLL150	PRHL ROLL180



Accesorios



 Más accesorios en nuestro catálogo de Packing

Producto	Descripción	Dimensiones en mm.	Código TPB915	Código TPB918
1. Balda inferior	Sujeto a las barras horizontales de las patas. Carga máxima 30 kg.	1418 x 460 (TPB915) 1718 x 460 (TPB918)	LSS150	LSS180
2. Divisores en M para balda inferior	Divisores ajustables en forma de M., 4 uds. (El punto más bajo es de 105 mm. desde la balda).	460 x 315	LDH	
3. Papelera lateral	Papelera de 60 L con soportes de acero. Carga máxima 15 kg.	530 x 280 x 585	PRMB	
4. Brazo articulado	Con bandeja metálica con bloqueo y ajuste de ángulo. Carga máx. 15 kg.	460 x 210	CKV400	
5. Soporte de CPU	Soporte ajustable para CPU, para montar bajo el tablero.	Vert. 130 – 140 x 395- 500 Horiz. 340-460 x 180-285	CPU	
6. Brazo articulado para monitor LCD	Con soporte estándar para LCD 75 x 75 mm y 100 x 100 mm. Tiene articulación doble y gira 180°. Extensible entre 95-425 mm. desde la estructura superior. Carga máx. 10 Kg.		MA	
Adaptador	Necesario para montar el brazo LCD al perfil superior.		AS2	
7. Soporte para herramienta e iluminación	Para suspender herramientas eléctricas y unidades de iluminación. Incluye una barra de perfil C con gancho deslizante.	1500 x 600 (TPB915) 1800 x 600 (TPB918)	KT150	KT180
8. Encimera lateral auxiliar	Para fijar a ambos lados de la mesa y con los soportes hacia arriba o hacia abajo. Altura ajustable 575 - 900 mm desde el suelo. Carga máx. 10 kg.	400 x 900	TP904ST	
9. Balda auxiliar	Para papel A4 y dispensadores de cinta (máx. 2 Uds.). Carga máx. 3 kg.	217 x 298 x 20	ASSA4	
10. Divisores ajustables	5 divisores.	Altura 400	PDH	
11. Perfil de aluminio para contenedores	Para balda auxiliar (ASSA4) y contenedores. Carga máx. 15 kg.	1419 x 35 x 75 (TPB915) 1719 x 35 x 75 (TPB918)	BP150	BP180
12. Bandeja extraíble	Montada bajo el tablero. Espacio para impresora 400 x 550 x 415 mm. extensible 500 mm. Carga máx. 35 kg.	500 x 510 x 515	PSP50	
13. Cutter	La cuchilla se desliza sobre papel o cartón con facilidad. Ancho de corte 1550 mm. Puede fijarse sobre el tablero.	1485 x 130 x 200 (TPB915) 1785 x 130 x 200 (TPB918)	PPC150	PPC180
14. Juego de contenedores	4 contenedores de polipropileno azul (PP).	2 uds. 230 x 155 x 140 2 uds. 185 x 125 x 115	SBS4	
Perfiles verticales extra altos	Si necesita más espacio, existe un perfil 400 mm más alto que el estándar.	Altura 1470	HKCP147	
Set de clip para cables	5 uds. Para sujetar los cables de forma segura y ordenada a lo largo del marco del banco.		CC12	



Puesto de trabajo CONCEPT

TRESTON

El banco de trabajo CONCEPT es también la opción perfecta para usar en logística y empaquetado gracias a su versatilidad y adaptabilidad. Puedes elegir entre varios tipos de tamaños y longitudes; ajuste de altura con llave allen, manivela o motor, racks para colocar contenedores, cutters, rollos, y mucho más. Cualquier variación que necesites puedes llevarla a cabo con CONCEPT, ya que sus elementos modulares encajan perfectamente entre ellos para crear una solución de empaquetado completa.

- Para todas las necesidades de empaquetado.
- Amplia variedad de módulos, opciones y variaciones.
- El mayor número de accesorios del mercado.
- Robusto, estable y de alta calidad.



Estructura de la mesa

Producto	Dimensiones en mm.	Carga máx. en kg.	Código
Ajustable con llave allen	1500 x 750 x 670 – 1120	500	10035032
	1500 x 900 x 670 – 1120		10035064
	1800 x 750 x 670 – 1120		10035033
	1800 x 900 x 670 – 1120		10035065
Ajustable con manivela	1500 x 750 x 675 – 1025	200	10135032
	1500 x 900 x 675 – 1025		10135064
	1800 x 750 x 675 – 1025		10135033
	1800 x 900 x 675 – 1025		10135065
Ajustable con motor	1500 x 750 x 700 – 1100	400	10335032
	1500 x 900 x 700 – 1100		10335064
	1800 x 750 x 700 – 1100		10335033
	1800 x 900 x 700 – 1100		10335065
Barra accesoria 1500*	1340 x 40 x 80		860088-35
Barra accesoria 1800*	1560 x 40 x 80		860089-35
Set de ruedas	Ø 100		834734-00

* Barra accesoria con profundidad ajustable (150 mm) para mesas con ajuste de llave allen. Incluida en las mesas con ajuste de manivela y motor.

Tablero

Producto	Dimensiones	Código
Tablero laminado de alta presión HPL	1500 x 750	TT15075-HPL
	1500 x 900	TT15090-HPL
	1806 x 750	TT18075-HPL
	1806 x 900	TT18090-HPL
	2000 x 750	TT20075-HPL
	2000 x 900	TT20090-HPL

Estructura superior

Producto	Dimensiones	Código
Tubo vertical	1359	860024-35
2 x M750	1359	90335001
2 x M900		90435001

Los accesorios se colocan en el banco de trabajo con la ayuda de tubos verticales o módulos preensamblados.



Accesorios



 Más en nuestro catálogo de Packing pg. 7 - 9

Producto	Descripción	Dimensiones en mm.	Código M750	Código M900
1. Panel perforado	Panel perforado para colocar herramientas en la estructura superior. Otros tamaños disponibles (pg. 51 catálogo Treston)	718 x 389 (M750) 871 x 389 (M900)	861511-49	861516-49
2. Balda auxiliar ajustable	Balda auxiliar ajustable de 300 mm de profundidad. 0-20° de inclinación, 5 pasos. Carga máx. 80 kg. Labio frontal (30 mm) incluido para colocar delante o detrás de la balda. Otros tamaños disponibles (pg. 44 catálogo Treston)	717 x 300 (M750) 870 x 300 (M900)	TTS7503-49	TTSM9003-49
3. Soporte para herramienta e iluminación	Para suspender herramientas eléctricas e iluminación. Incluye barra de perfil C con gancho deslizante. Otros tamaños disponibles (pg. 43 catálogo Treston)	1500 (2 x M750) 1800 (2 x M900)	91835006	91835008
4. Divisores ajustables	Set de 4 divisores para baldas TTSM de 400 mm de altura. Se pueden fijar bajo la balda con tornillos.	300 x 400 400 x 400	PDH300-49 PDH400-49	
5. Balda inferior para material de empaquetado SPM	Balda multiuso de 600 mm de profundidad. No incluye piezas de fijación. Puede ser equipada con divisores. Carga máx. 60 kg.	717 x 600 x 32 (M750) 870 x 600 x 32 (M900)	SPM750-49	SPM900-49
Soporte de balda inferior SPM	Set para fijar la balda inferior SPM a la barra accesoria de la mesa Concept.			SPMH-49
6. Par de divisores	Par de divisores para baldas. Otros tamaños disponibles (pg. 51 catálogo Treston)	285 x 190 385 x 190 285 x 190	010004-35 010005-49 861116-49	
7. Soporte para monitor y teclado	Carga máx. 5 kg.	480 x 260	860941-35	
8. Panel de herramientas giratorio	Marco de fijación con doble brazo. Carga máx. 15 kg.	513 x 320	880865-35	
9. Bandeja para herramientas	Para colocar en el panel de herramientas giratorio.	470 x 150	860952-35	
10. Perfil de aluminio M500	Para colocar en el panel de herramientas giratorio. Permite colocar la balda de acero auxiliar ASSA4 y/o contenedores.	486 x 55 x 75	BP500C	
11. Perfil para contenedores	Perfil para contenedores. Carga máx. 50 kg. Otros tamaños disponibles (pg. 50 catálogo Treston)	895 x 100	859152-35	
12. Tablero auxiliar	Adecuado para impresoras, cajas, etc. Se coloca en el tubo vertical. Versiones izquierda y derecha. Carga máx. 40 kg.	400 x 500 (izq.) 400 x 400 (dcha.)	92641001	92641002
13. Soporte para rollos inferior	Tubo de acero (Ø 25 mm) para almacenar material de empaquetado. Viene con soportes de fijación. Longitud máx. del rollo de 1200/1500 mm. Carga máx. 40 kg.	1500 (M750) 1800 (M900)	859044-49	859045-49
14. Soporte para rollos	Carga máx. 40 kg. Otros tamaños disponibles (pg. 49 catálogo Treston)	635 (M750) 785 (M900)	890547-49	890548-49
Divisores para rollo de papel		Ø 170		RD25
15. Plataforma deslizable para impresora	Se coloca en el tubo vertical. Carga máx. 30 kg.	315 x 530	859060-49	
16. Dispensador de etiquetas	Puede fijarse con tornillos. Rollo máx. Ø 220 mm y ancho de 210 mm.	214 x 128 x 120	BLD20	
17. Dispensador de cinta adhesiva	Con tornillos para fijar al perfil de aluminio. Rollo máx. Ø 120 mm, ancho 50 mm.		FTD50	
Set de clip para cables	5 uds. Para sujetar los cables de forma segura y ordenada.			CC5



Producto	Descripción	Dimensiones en mm.	Válido para	Código
1. Bandeja auxiliar	Bandeja auxiliar de acero para documentos A4 y dispensadores de cinta (máx. 2 Uds.) Se coloca en el perfil de aluminio. Carga máx. 3 kg.	217 x 298 x 20	TPB, Concept	ASSA4
2. Set de contenedores apilables	4 contenedores apilables de polipropileno (PP) azul.	2 pzs. 230 x 155 x 140 2 pzs. 185 x 125 x 115	TPB, Concept	SBS4
3. Caja de herramientas	Con dos contenedores azules tipo 3020.	400 x 300 x 150	TPB, Concept	PPH TXL
4. Dispensador de cinta adhesiva	Con tornillos para fijar al perfil de aluminio. Rollo máx. Ø 120 mm, ancho 50 mm.		TPB, Concept	FTD50
5. Dispensador de etiquetas	Puede fijarse con tornillos. Rollo máx. Ø 220 mm y ancho de 210 mm.	214 x 128 x 120	TPB, Concept	BLD20
6. Divisores para rollo de papel	Mantienen los rollos de empaquetado en su lugar. Hechos de MDF. Para eje de 25 mm. De diámetro. Incluye 2 divisores y 2 cerraduras de resorte.	Ø 170	TPB, Concept	RD25
7. Papelera de reciclaje extraíble	Se fija debajo del tablero con raíles de acero. Capacidad 60 L. Carga máx. 15 kg.	286 x 570 x 650	TPB, Concept	PRMB3
8. Caja para accesorios	Se fija en un panel perforado. Carga máx. 4 kg.	410 x 155 x 90	TPB, Concept	854041-49
9. Bandeja R47	Se fija en un panel perforado. Carga máx. 4 kg.	350 x 120	TPB, Concept	831654-49
10. Soporte para rollos	Se fija en un panel perforado. Anchura máx. del rollo 300 mm.		TPB, Concept	854043-49
11. Balda inferior para material de empaquetado SPM	Balda multiuso de 600 mm de profundidad. No incluye piezas de fijación. Puede ser equipada con divisores. Carga máx. 60 kg.	467 x 600 x 32 717 x 600 x 32 870 x 600 x 32 1167 x 600 x 32 1317 x 600 x 32 1467 x 600 x 32 1773 x 600 x 32	M500 M750 M900 M1200 M1350 M1500 M1800	SPM750-49 SPM900-49
12. Soporte de balda inferior SPM	Set para fijar la balda inferior SPM. Se puede fijar debajo del tablero con piezas de montaje. Espacio libre de 285-465 mm en la balda inferior.	90 x 350 x 335	Baldas SPM, Concept, TPB	SPMAF-49
13. Divisores ajustables	Set de 4 divisores para baldas TTSM de 400 mm. Posible fijar bajo la balda con tornillos.	8 x 400 x 280	Baldas SPM	PDH600-49
14. Regleta	5 Schuco sockets de pared, interruptor y cable de 3 m.		TPB, Concept	PRK5
15. Bandeja extraíble impresora	Se fija debajo del tablero. Espacio libre para impresora 400 x 500 x 415 mm. Se extiende 500 mm. Carga máx. 35 kg.	500 x 510 x 515	TPB, Concept	PSP50
16. Treston NaturLite LED 1200	Cuerpo de aluminio, luz brillante regulable, máx. 3100 lx, 56 W, 4000 K, opal cover	1180 x 120 x 50	TPB, Concept	TNL1200
17. Treston NaturLite LED 900	Cuerpo de aluminio, luz brillante regulable, máx. 2300 lx, 42 W, 4000 K, opal cover	900 x 120 x 50	TPB, Concept	TNL900
18. Treston NaturLite LED Wing 500	Luz lateral. Cuerpo de aluminio, luz regulable, máx. 800 lx, 14 W, 4000 K, opal cover	430 x 120 x 50	Concept	TNL500W



Estructura para rollo de Packing

Soporte para uno o dos rollos de empaquetado ajustable en altura. El diámetro del eje es de 25 mm. Se pueden colocar rollos de hasta 800 mm de diámetro. Se puede equipar con un portarollos extra, set de ruedas y cutter. Carga máx. de 40 kg. por rollo.

Soporte alto para dos rollos

Dimensiones en mm.	Módulo	Ancho del rollo máx.	Código
1380x715x1500	M1350	1200	890520-49
1530x715x1500	M1500	1400	890521-49
1830x715x1500	M1800	1700	890522-49



Soporte bajo para un rollo

Dimensiones en mm.	Módulo	Ancho del rollo máx.	Código
1380x715x1000	M1350	1200	859103-49
1530x715x1000	M1500	1400	859105-49
1830x715x1000	M1800	1700	859108-49

Set de ruedas



Dimensiones en mm.	Código
Ø 100	834734-00

Soporte para rollo extra



Módulo	Ancho del rollo máx.	Código
M1350	1200	859040-49
M1500	1400	859041-49
M1800	1700	859042-49

Cutter PPC



Dimensiones en mm.	Módulo	Ancho del cutter	Código
1380x130x200	M1350	1110	PPC135
1530x130x200	M1500	1250	PPC150
1830x130x200	M1800	1550	PPC180

Piezas de fijación para cutter



Adaptado para	Código
Estructura superior TPB/Concept	PPC FB

Para de soportes para cutter



Adaptado para	Código
Soportes para rollo	890511-49



Carton Trolley

Trolley de empaquetado alto

Carro para material de empaquetado. Las baldas pueden equiparse con divisores de acero en M. La estructura y las baldas individuales de altura ajustable están recubiertas de polvo Epoxy en gris RAL 7035. Dispone de cuatro ruedas de 100 mm de diámetro, dos de ellas tienen frenos.




Trolley de empaquetado bajo

Carro de empaquetado cuyos divisores pueden colocarse de forma longitudinal o transversal. El cuarto divisor es un asa para empujar el carro. La estructura y las baldas individuales de altura ajustable están recubiertas de polvo Epoxy en gris RAL 7035. Dispone de cuatro ruedas de 100 mm de diámetro, dos de ellas tienen frenos.



Producto	Dimensiones en mm.	Balda en mm.	Código
Carton trolley alto	1080 x 630 x 1020	1000 x 630	HCT410
Carton trolley bajo	1090 x 530 x 1515	1000 x 430	LCT610

Carton Trolley



Producto	Descripción	Dimensiones en mm.	Código
1. Set de ruedas	Ruedas para añadir a la balda SPM	1180 x 600 x 425	SPMCS-41
2. Balda SPM	600 mm de profundidad. Puede equiparse con divisores PDH600. Carga máx. 60 kg.	467 x 600 x 32 717 x 600 x 32 870 x 600 x 32 1167 x 600 x 32 1317 x 600 x 32 1467 x 600 x 32 1773 x 600 x 32	SPM500-49 SPM750-49 SPM900-49 SPM1200-49 SPM1350-49 SPM1500-49 SPM1800-49
3. Aros divisores (4 uds.)	280 mm de altura. Se fija con tornillos en el borde frontal de la balda.	8 x 400 x 280	PDH600-49

Trolley de reciclaje

Los carros de reciclaje son ideales para colocar debajo del banco de trabajo. Estos contenedores son ajustables en ángulo para facilitar su uso. Viene con 4 ruedas, dos de ellas con frenos. Disponible en versión individual y versión doble.



Dimensiones en mm.	Código
350 x 625 x 765	PRMT1
680 x 625 x 765	PRMT2



Multi Trolley

Los carros MULTI proporcionan un puesto de trabajo móvil y ergonómico. Estos carros están disponibles con 3 anchos diferentes M500, M750 y M900. Esto significa que todos los accesorios con tamaño de módulo pueden ser usados en los carros. También están disponibles en versión ESD y no ESD

 Más accesorios en nuestro catálogo de carros



Accesorios

Producto	Descripción	Dimensiones en mm.	Módulo	Código
1. Estructura Multi trolley	Carga máx 300 kg.	780 x 715 x 1630 935 x 715 x 1630	M750 M900	860156-41 860157-41
2. Balda SPM	600 mm de profundidad. Puede equiparse con divisores PDH600. Carga máx. 60 kg.	717 x 600 x 32 870 x 600 x 32		SPM750-49 SPM900-49
3. Soporte de fijación para balda SPM	Para colocar la balda SPM en los tubos verticales de la estructura del Multi trolley.			SPMBS-49
4. Aros divisores (4 uds.)	280 mm de altura. Se fija con tornillos en el borde frontal de la balda.	8 x 400 x 280		PDH600-49
5. Perfil de aluminio portacontenedores	Para colocar una bandeja auxiliar de acero y/o contenedores. Muy robusta. Carga máx. 15 kg.	736 x 55 x 75 889 x 55 x 75	M750 M900	BP750C BP900C
6. Soporte para tablet	Para tablets de 7-10 pulgadas.			MY
7. Bandeja auxiliar	Bandeja auxiliar de acero para documentos A4 y dispensadores de cinta (máx. 2 Uds.) Se coloca en el perfil de aluminio. Carga máx. 3 kg.	217 x 298 x 20		ASSA4
8. Soporte para rollos	Carga máx. 40 kg.		M750 M900	890547-49 890548-49
9. Dispensador de cinta adhesiva	Con tornillos para fijar al perfil de aluminio. Rollo máx. Ø 120 mm y ancho de 50 mm.			FTD50
10. Dispensador de etiquetas	Puede fijarse con tornillos. Rollo máx. Ø 220 mm y ancho de 210 mm.			BLD20
11. Portadocumentos	Portadocumentos de acero para fijar en el tubo vertical. Fácil de ajustar con el doble brazo. Carga máx. 5 kg.			92835008
12. Bandeja auxiliar	Bandeja auxiliar para accesorios y herramientas. Carga máx. 15 kg.	500 x 250 x 125		92835002