Technology & Chemical, S.L.
Recinto int. Zona Franca - Edif. Atlas Mods. B-01, B-08, B-09 - 11011 CÁDIZ
• Tel. 902 11 44 95 • Fax 956 20 06 62 • www.tch.es • E-mail: sac@tch.es

TRESTON

Puesto de trabajo CONCEPT

- Un banco de trabajo industrial ergonómico, modular y adaptable.
- Varios tamaños y combinaciones:
  Longitud = 1000, 1200, 1500, 1800 y 2000 mm.
  Altura = 600, 750 y 900 mm.
- Ajuste de altura de 670 - 1100 mm de 3 tipos: motor eléctrico, manivela o llave Allen.
- Amplia gama de accesorios y complementos: fácil de personalizar.
- Muy estable, con estructura de acero, capacidad de carga de 200 Kg. (para mesas de 600 mm de altura) y de 500 Kg. (para mesas de 750 y 900 mm de altura).
- El marco, la mesa y los accesorios están disponibles con protección ESD (pintura disipativa).

3 modelos:

Concept llave Allen

Concept manivela

Concept motor eléctrico

Vídeos

Más vídeos en nuestro canal de YouTube

Accesorios en pg. 48 - 95 del catálogo Treston

Set de ruedas Ø100 ESD
Código 860429-00

Set de ruedas Ø100
Código 834734-00

Capacidad de carga de 300 kg.



Visite nuestro canal de YouTube

Configura tu banco de trabajo Concept

- Selecciona una estructura para el banco de trabajo y un método de ajuste de altura: llave allen, manivela o motor.
- Selecciona un tablero para combinar con el marco: HPL laminado, LPL laminado o tablero ESD.



Tablero laminado -HPL

- Laminado gris claro. con glomerado de alta densidad.
- Bordes de plástico.
- Grosor de 25 mm.



Tablero ESD

- Superficie laminada gris clara.
- Bordes en gris.
- Grosor 25 mm.
- Disipativo (ESD)
- Resistencia superficial: 10^6 - 10^9 Ω

Dimensiones	Código HPL	Código ESD
1000 x 600	TT10060-HPL	TT10060-ESD
1000 x 750	TT10075-HPL	TT10075-ESD
1000 x 900	TT10090-HPL	TT10090-ESD
1200 x 600	TT12060-HPL	TT12060-ESD
1200 x 750	TT12075-HPL	TT12075-ESD
1200 x 900	TT12090-HPL	TT12090-ESD
1500 x 600	TT15060-HPL	TT15060-ESD
1500 x 750	TT15075-HPL	TT15075-ESD
1500 x 900	TT15090-HPL	TT15090-ESD
1806 x 600	TT18060-HPL	TT18060-ESD
1806 x 750	TT18075-HPL	TT18075-ESD
1806 x 900	TT18090-HPL	TT18090-ESD
2000 x 600	TT20060-HPL	TT20060-ESD
2000 x 750	TT20075-HPL	TT20075-ESD
2000 x 900	TT20090-HPL	TT20090-ESD

Dimensiones	Llave allen Código	Carga máx. en kg.	Manivela Código	Carga máx. en kg.	Motor eléctrico Código	Carga máx. en kg.
1000 x 600 1000 x 750 1000 x 900	10035015 10035030 10035062	500	10135015 10135030 10135062	200	10335015 10335030 10335062	400
1200 x 600 1200 x 750 1200 x 900	10035016 10035031 10035063	500	10135016 10135031 10135063	200	10335016 10335031 10335063	400
1500 x 600 1500 x 750 1500 x 900	10035017 10035032 10035064	500	10135017 10135032 10135064	200	10335017 10335032 10335064	400
1800 x 600 1800 x 750 1800 x 900	10035018 10035033 10035065	500	10135018 10135033 10135065	200	10335018 10335033 10335065	400
2000 x 600 2000 x 750 2000 x 900	10035019 10035034 10035066	500			10335019 10335034 10335066	400
Altura del banco ajustable	670 – 1100 mm		675 – 1025 mm		700 – 1100 mm	

Estructura para Concept con ajuste de manivela con manivela extendida para tableros de 900 mm de profundidad

Dimensiones en mm.	Carga máx. en kg.	Código
1500 x 750	200	10135042
1800 x 750	200	10135043



Visite nuestro canal de YouTube

Estructura superior



Módulo 1xM900/ 1359
UTM1X900M-49

Módulo 2xM750/1359
UTM2X750M-49



Set de fijación
(Incluye 2 uds), FPSET

Tubo horizontal M1000,
HPM1000-49

Módulos y compatibilidad

Dimensiones en mm.	Adecuado para bancos de trabajo TP 1000	1200	1500	1800	2000	Código L=1359 mm A=1075 mm
1 x M750	C	C	C	C	C	UTM1X750M-49
1 x M900	C	C	C	C	C	UTM1X900M-49
1 x M1200		C				UTM1X1200M-49
1 x M1500			C			UTM1X1500M-49
1 x M1800				C		UTM1X1800M-49
2 x M500	C	C				UTM2X500M-49
2 x M750			C	C	C	UTM2X750M-49
2 x M900				C	C	UTM2X900M-49
3 x M500			C	C	C	UTM3X500M-49
4 x M500					C	UTM4X500M-49
Capacidad de carga máx. 100 kg. Incluyen 5 clips de cable.						

Dimensiones	Dimensiones	Longitud	Código
Tubo vertical	30 x 60	500	860991-35
		800	860142-35
		996	860367-35
		1359	860024-35
		1582	860025-35
Tubo horizontal	M500		HPM500-49
	M750		HPM750-49
	M900		HPM900-49
	M1000		HPM1000-49
	M1200		HPM1200-49
	M1350		HPM1350-49
	M1500		HPM1500-49
	M1800		HPM1800-49
Set de fijación (Incluye dos unidades)			FPSET

Visite nuestro canal de YouTube

Accesorios



Más en nuestro catálogo de Treston pg. 41 - 53

Producto	Descripción	Dimensiones en mm.	Código M750	Código M900
1. Soporte para herramienta e iluminación	Para suspender herramientas eléctricas y unidades de iluminación. Incluye una barra de perfil C con gancho deslizante. Carga máx. 15 kg. Otros tamaños disponibles (pg. 43 catálogo Treston)	1500 (2 x 750) 1800 (2 x M900)	91835006	91835009
2. Panel perforado	Panel perforado para colocar herramientas en la estructura superior. Otros tamaños disponibles (pg. 51 catálogo Treston)	718 x 389 (M750) 871 x 389 (M900)	861511-49	861516-49
3. Barra accesoria	Barra accesoria para reposapiés o soporte de CPU/impresora. Ajustable 150 mm. Otros tamaños disponibles (pg. 53 catálogo Treston)	1500 (M750) 1800 (M900)	860088-49	860089-49
4. Balda ajustable	Balda ajustable de 505 o 650 mm de profundidad. Carga máx. 100 kg.	720 x 505 (M750) 720 x 650 (M750) 870 x 505 (M900) 870 x 650 (M900)	92135005 92135006	92135009 92135010
5. Balda auxiliar ajustable	Balda auxiliar ajustable de 300 mm de profundidad. 0-20º de inclinación, 5 pasos. Carga máx. 80 kg. Labio frontal (30 mm) incluido para colocar delante o detrás de la balda. Otros tamaños disponibles (pg. 44 catálogo Treston)	717 x 300 (M750) 717 x 400 (M750) 870 x 300 (M900) 870 x 400 (M900)	TTSM7503-49 TTSM7504-49	TTSM9003-49 TTSM9004-49
6. Perfil para contenedores	Perfil para contenedores. Carga máx. 50 kg. Otros tamaños disponibles (pg. 50 catálogo Treston)	742 x 100 (M750) 895 x 100 (M900)	859151-35	859152-35
7. Cajonera 30/15	Cajonera para fijar debajo del tablero. 1 x 150. Necesario Set de fijación según el tipo de mesa. Otros tamaños disponibles y set de fijación en nuestro catálogo de cajoneras. Carga máx. 10 kg. / cajón.	300 x 454 x 150 Int. 255 x 400 x 120	859330-35	
8. Cajonera doble 30/22	Cajonera doble para fijar debajo del tablero. 2 x 110. Necesario Set de fijación según el tipo de mesa. Otros tamaños disponibles y set de fijación en nuestro catálogo de cajoneras. Carga máx. 10 kg. / cajón.	300 x 454 x 220 Int. 255 x 400 x 75	859340-35	
9. Soporte para monitor LCD	Soporte para monitor LCD con doble brazo. Carga máx. 15 kg.		93035002	
10. Estante para contenedores	Carga máx. 15 kg.	560 x 175 x 125 600 x 220 x 125	92835005 92835006	
11. Portadocumentos A4	Carga máx. 5 kg.	290 x 330	92835008	
12. Reposapiés	Para colocar en la barra accesoria. Regulable en altura entre 90-280 mm. Ángulo de inclinación 5-30º.	550 x 350	860136-35	

Visite nuestro canal de YouTube

Raíl de electrificación

TRESTON

Raíles de electrificación para bancos de trabajo. Incluyen interruptor y están disponibles con puertos USB de carga y protección de corriente de falla para la mayoría de las longitudes. La selección también incluye tres longitudes con dos conectores CAT6A.

Vienen con soportes para fijar a los bancos de trabajo. Se pueden fijar verticalmente sobre montante o perfil de aluminio, horizontalmente sobre perfil de aluminio o sobre los módulos M750 y M900 entre montantes. Con el nuevo juego de soportes, los raíles también se pueden fijar directamente al tablero o al panel perforado. Además, se pueden colocar en cuatro ángulos diferentes en los soportes. La longitud del raíl puede limitar las posibilidades de montaje.

Opciones disponibles

Código	Descripción	Longitud
TPR3-001	3 enchufes + 2xUSB	331
TPR4-001	6 enchufes + interruptor + 2xUSB	468
TPR4-003	6 enchufes + interruptor + 2xUSB + 2xCAT6A	468
TPR4-004	4 enchufes + interruptor + 2xUSB + 2xCAT6A	468
TPR4-005	6 enchufes + interruptor	468
TPR7-001	5 enchufes + interruptor + 2xUSB	683
TPR7-003	5 enchufes + interruptor + 2xUSB + 2xCAT6A	683
TPR7-008	4 enchufes + interruptor + protección corriente de falla + 2xUSB	683
TPR9-001	6 enchufes + interruptor + 2xUSB	836
TPR9-003	6 enchufes + interruptor + 2xUSB + 2xCAT6A	836
TPR9-010	6 enchufes + interruptor + protección corriente de falla + 2xUSB	836
TPR14-001	6 enchufes + interruptor + 2xUSB	1400
TPR14-010	6 enchufes + interruptor + protección corriente de falla + 2xUSB	1400
TPR17-001	6 enchufes + interruptor + 2xUSB	1700
TPR17-010	6 enchufes + interruptor + protección corriente de falla + 2xUSB	1700

Configuraciones ideales

Código	Longitud	Concept, Workshop, TP	WB	TPH	TED
TPR3-	331	Vertical	Horizontal/Vertical	En tablero	Tubo vertical
TPR4-	468	Vertical	Horizontal/Vertical	En tablero	En tablero
TPR7-	683	M750	Horizontal/Vertical	En tablero	M750
TPR9-	836	M900	Horizontal/Vertical	En tablero	M900
TPR14-	1400	En tablero	En tablero	En tablero	En tablero
TPR17-	1700	En tablero	En tablero	En tablero	