



## Banco de packing Quick Edge

**TRESTON**

El puesto de trabajo Treston Quick Edge aumenta el rendimiento y la ergonomía al mismo tiempo. La altura del puesto de trabajo se ajusta mediante un mecanismo innovador completamente nuevo. La solución de ajuste de altura pendiente de patente minimiza el tiempo de intercambio de altura entre los artículos manipulados y hace que el trabajo diario sea más fluido, eficiente y ergonómico.

Esta mesa es adecuada para diferentes entornos de trabajo, pero específicamente para de embalaje y logística, donde el ajuste de altura se realiza de acuerdo a las cajas de cartón de diferentes tamaños. El rango de ajuste de altura es extremadamente amplio y la mesa se adapta a operarios de diferentes alturas.

### Características

- El ajuste de altura más rápido del mercado: no necesita electricidad.
- Rango de ajuste extremadamente amplio: 570–1300 mm.
- Múltiples accesorios disponibles: brazos giratorios para portaherramientas y pantallas, luces LED, estantes con divisores para cajas, etc.
- Puede ampliar el puesto de trabajo con carros múltiples, carros de cartón y soportes para rollo, entre otros.
- Se puede personalizar para varios entornos operativos. alturas.



### Vídeo



### Opciones disponibles

Código	TQEW712-41	TQES
Descripción	Banco de trabajo Quick Edge 1200x700	Set de resortes
Dimensiones	1150 x 700 x 1930 mm.	
Carga máx.	100 kg.	



Más vídeos en nuestro canal de YouTube



## Accesorios compatibles con la mesa Concept



Producto	Descripción	Dimensiones en mm.	Código M750	Código M900
<b>1. Panel perforado</b>	Panel perforado para colocar herramientas en la estructura superior. Otros tamaños disponibles (pg. 51 catálogo Treston)	718 x 389 (M750) 871 x 389 (M900)	861511-49	861516-49
<b>2. Balda auxiliar ajustable</b>	Balda auxiliar ajustable de 300 mm de profundidad. 0-20º de inclinación, 5 pasos. Carga máx. 80 kg. Labio frontal (30 mm) incluido para colocar delante o detrás de la balda. Otros tamaños disponibles (pg. 44 catálogo Treston)	717 x 300 (M750) 870 x 300 (M900)	TTSM7503-49	TTSM9003-49
<b>3. Soporte para herramienta e iluminación</b>	Para suspender herramientas eléctricas e iluminación. Incluye barra de perfil C con gancho deslizante. Otros tamaños disponibles (pg. 43 catálogo Treston)	1500 (2 x M750) 1800 (2 x M900)	91835006	91835008
<b>4. Divisores ajustables</b>	Set de 4 divisores para baldas TTSM de 400 mm de altura. Se pueden fijar bajo la balda con tornillos.	300 x 400 400 x 400	PDH300-49 PDH400-49	
<b>5. Balda inferior para material de empaquetado SPM</b>	Balda multiuso de 600 mm de profundidad. No incluye piezas de fijación. Puede ser equipada con divisores. Carga máx. 60 kg.	717 x 600 x 32 (M750) 870 x 600 x 32 (M900)	SPM750-49	SPM900-49
<b>Soporte de balda inferior SPM</b>	Set para fijar la balda inferior SPM a la barra accesoria de la mesa Concept.			SPMH-49
<b>6. Par de divisores</b>	Par de divisores para baldas. Otros tamaños disponibles (pg. 51 catálogo Treston)	285 x 190 385 x 190 285 x 190	010004-35 010005-49 861116-49	
<b>7. Soporte para monitor y teclado</b>	Carga máx. 5 kg.	480 x 260	860941-35	
<b>8. Panel de herramientas giratorio</b>	Marco de fijación con doble brazo. Carga máx. 15 kg.	513 x 320	880865-35	
<b>9. Bandeja para herramientas</b>	Para colocar en el panel de herramientas giratorio.	470 x 150	860952-35	
<b>10. Perfil de aluminio M500</b>	Para colocar en el panel de herramientas giratorio. Permite colocar la balda de acero auxiliar ASSA4 y/o contenedores.	486 x 55 x 75	BP500C	
<b>11. Perfil para contenedores</b>	Perfil para contenedores. Carga máx. 50 kg. Otros tamaños disponibles (pg. 50 catálogo Treston)	895 x 100	859152-35	
<b>12. Tablero auxiliar</b>	Adecuado para impresoras, cajas, etc. Se coloca en el tubo vertical. Versiones izquierda y derecha. Carga máx. 40 kg.	400 x 500 (izq.) 400 x 400 (dcha.)	92641001	92641002
<b>13. Soporte para rollos inferior</b>	Tubo de acero (Ø 25 mm) para almacenar material de empaquetado. Viene con soportes de fijación. Longitud máx. del rollo de 1200/1500mm. Carga máx. 40 kg.	1500 (M750) 1800 (M900)	859044-49	859045-49
<b>14. Soporte para rollos</b>	Carga máx. 40 kg. Otros tamaños disponibles (pg. 49 catálogo Treston)	635 (M750) 785 (M900)	890547-49	890548-49
<b>Divisores para rollo de papel</b>		Ø 170		RD25
<b>15. Plataforma deslizante para impresora</b>	Se coloca en el tubo vertical. Carga máx. 30 kg.	315 x 530	859060-49	
<b>16. Dispensador de etiquetas</b>	Puede fijarse con tornillos. Rollo máx. Ø 220 mm y ancho de 210 mm.	214 x 128 x 120	BLD20	
<b>17. Dispensador de cinta adhesiva</b>	Con tornillos para fijar al perfil de aluminio. Rollo máx. Ø 120 mm, ancho 50 mm.		FTD50	
<b>Set de clip para cables</b>	5 uds. Para sujetar los cables de forma segura y ordenada.			CC5



Producto	Descripción	Dimensiones en mm.	Válido para	Código
1. Bandeja auxiliar	Bandeja auxiliar de acero para documentos A4 y dispensadores de cinta (máx. 2 Uds.) Se coloca en el perfil de aluminio. Carga máx. 3 kg.	217 x 298 x 20	TPB, Concept	ASSA4
2. Set de contenedores apilables	4 contenedores apilables de polipropileno (PP) azul.	2 pzs. 230 x 155 x 140 2 pzs. 185 x 125 x 115	TPB, Concept	SBS4
3. Caja de herramientas	Con dos contenedores azules tipo 3020.	400 x 300 x 150	TPB, Concept	PPH TXL
4. Dispensador de cinta adhesiva	Con tornillos para fijar al perfil de aluminio. Rollo máx. Ø 120 mm, ancho 50 mm.		TPB, Concept	FTD50
5. Dispensador de etiquetas	Puede fijarse con tornillos. Rollo máx. Ø 220 mm y ancho de 210 mm.	214 x 128 x 120	TPB, Concept	BLD20
6. Divisores para rollo de papel	Mantienen los rollos de empaquetado en su lugar. Hechos de MDF. Para eje de 25 mm. De diámetro. Incluye 2 divisores y 2 cerraduras de resorte.	Ø 170	TPB, Concept	RD25
7. Papelera de reciclaje extraíble	Se fija debajo del tablero con raíles de acero. Capacidad 60 L. Carga máx. 15 kg.	286 x 570 x 650	TPB, Concept	PRMB3
8. Caja para accesorios	Se fija en un panel perforado. Carga máx. 4 kg.	410 x 155 x 90	TPB, Concept	854041-49
9. Bandeja R47	Se fija en un panel perforado. Carga máx. 4 kg.	350 x 120	TPB, Concept	831654-49
10. Soporte para rollos	Se fija en un panel perforado. Anchura máx. del rollo 300 mm.		TPB, Concept	854043-49
11. Balda inferior para material de empaquetado SPM	Balda multiuso de 600 mm de profundidad. No incluye piezas de fijación. Puede ser equipada con divisores. Carga máx. 60 kg.	467 x 600 x 32 717 x 600 x 32 870 x 600 x 32 1167 x 600 x 32 1317 x 600 x 32 1467 x 600 x 32 1773 x 600 x 32	M500 M750 M900 M1200 M1350 M1500 M1800	SPM750-49 SPM900-49
12. Soporte de balda inferior SPM	Set para fijar la balda inferior SPM. Se puede fijar debajo del tablero con piezas de montaje. Espacio libre de 285-465 mm en la balda inferior.	90 x 350 x 335	Baldas SPM, Concept, TPB	SPMAF-49
13. Divisores ajustables	Set de 4 divisores para baldas TTSM de 400 mm. Posible fijar bajo la balda con tornillos.	8 x 400 x 280	Baldas SPM	PDH600-49
14. Regleta	5 Schuco sockets de pared, interruptor y cable de 3 m.		TPB, Concept	PRK5
15. Bandeja extraíble impresora	Se fija debajo del tablero. Espacio libre para impresora 400 x 500 x 415 mm. Se extiende 500 mm. Carga máx. 35 kg.	500 x 510 x 515	TPB, Concept	PSP50
16. Treston NaturLite LED 1200	Cuerpo de aluminio, luz brillante regulable, máx. 3100 lx, 56 W, 4000 K, opal cover	1180 x 120 x 50	TPB, Concept	TNL1200
17. Treston NaturLite LED 900	Cuerpo de aluminio, luz brillante regulable, máx. 2300 lx, 42 W, 4000 K, opal cover	900 x 120 x 50	TPB, Concept	TNL900
18. Treston NaturLite LED Wing 500	Luz lateral. Cuerpo de aluminio, luz regulable, máx. 800 lx, 14 W, 4000 K, opal cover	430 x 120 x 50	Concept	TNL500W